

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Павлодарский филиал ОПС АО "НаЦЭКС"

наименование органа по подтверждению соответствия

г.Павлодар, ул.Жамбылская,2, nasekspvl@mail.online.kz

и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ.O. 14. 0317

КСС № 0108401

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 28 » декабря 20 10 г.

№ KZ.5510317.01.01.09695

Действителен до « 28 » декабря 2011 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Необогащенные угли марки КСН с размерами

кусков 0-300мм для энергетических и

0 5 . 1 0 . 1 0

наименование, тип, марка продукции

Код КИВЭД

технологических целей

2 7 0 1 1 9 0 0 0 0

Код ТН ВЭД ЕврАзЭС

(приложение КССП №0243364) серийное производство

изготовленная

Казахстан

тип производства, размер партии

страна, наименование предприятия, фирмы

ТОО "Богатырь Комир", разрез "Богатырь", Павлодарская обл.г.Экибастуз

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в

СТ РК 1383-2005;

нормативно-правовые акты

СТ РК 1246-2004;

и/или нормативные документы и их пункты

Технический регламент (ПП РК №277 от 21.03.2008г.)

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Богатырь Комир"

(нужное подчеркнуть)

Казахстан, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Строительная, 23

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании п.и.№1038-х - 1041-х от 28.12.2010г.

испытаний аккредитованной лабораторией, протокола № от

ИЦ ПФ АО "НаЦЭКС" KZ.И.14.0057; акта анализа производства №1073

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

от 28.12.2010г. ПФ ОПС АО "НаЦЭКС"

иностраничного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

4. Дополнительная информация схема №3

Инспекционный контроль осуществляет Павлодарский филиал

ОПС АО "НаЦЭКС"

И.П.

Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

Л.П.Бережная

подпись-инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

К.Г.Еникеева

подпись-инициалы, фамилия



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"ҰлтССО" АҚ Павлодар филиалының СРО

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы
Павлодар қ., Жамбыл к-сі, 2, nasekspvl@mail.online.kz

және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы

KZ. O. 14. 03 17

КСС № 0108401

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілмеде тіркелген

" 28 " желтоқсан 20 10 ж. № KZ.5510317.01.01.09695

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 28 " желтоқсан 2011 дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Маркасы КСН
кесектерінің өлшемдері 0-300мм энергетикалық сәйкестендірілгенін растайды
және технологиялық мақсатта қолданылатын байытылмаған көмір
өнім атауы, түрі, маркасы
(КССҚ №0243364 қосымшасы) топтамалы өндіріс 0 5 . 1 0 . 1 0
Қазақстан, "Богатырь Көмір" ЖШС, БурАЗЭК СЭК ГН коды 2 7 0 1 1 9 0 0 0 0
"Богатырь" кеніші, Павлодар обл., Екібастұз қ. өндіріс түрі, топтама көлемі дайындалған
Ел, кәсіпорын, фирма атауы
ҚР СТ 1383-2005; нормативтік құқықтық актілерде
ҚР СТ 1246-2004; және/немесе нормативтік құжаттар және олардың тармақтары
Техникалық регламент (21.03.2008ж. №277 ҚР ҰК)

белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкес келеді

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы) "Богатырь Көмір" ЖШС
Қазақстан, Павлодар обл., Екібастұз қ., Строительная к-сі, 23 Кәсіпорын астын сызу
атауы,
мекен-жайы

3. Сертификат "ҰлтССО" АҚ ПФ СО 28.12.2010ж. №1038-х - 1041-х с.х.
ҚЗ.И.14.0057; "ҰлтССО" АҚ ПФ СРО 28.12.2010ж. №1073 өндірісті талдау актісі
Зертхана атауы, аккредиттеу субъектілерінің тізімінде тіркеу №,
негізінде берілді
Шетелдік сертификаттың, менеджмент жүйесі сертификатының №

4. Қосымша ақпарат №3 схема
Инспекциялық бақылауды "ҰлтССО" АҚ Павлодар филиалының
СРО жүргізеді



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының
немесе ол уәкілеттік берген
тұлғаның қолы

Л.П.Бережная

колы, аты, тегі

Сарапшы-аудитор қолы

К.Г.Еникеева

колы, аты, тегі